

TIPO A



CONCURSO PÚBLICO



2019.2

Médico / Área: CLÍNICA

LEIA COM ATENÇÃO

NÍVEL SUPERIOR

- 01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02 - Preencha os dados pessoais.
 - 03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma PROVA DISCURSIVA e 64 (sessenta e quatro) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04 - A PROVA DISCURSIVA deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA DE REDAÇÃO. O candidato somente poderá registrar sua assinatura em lugar/campo especificamente indicado. Assine a folha de redação. As questões da prova objetiva são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de identidade. Se observar qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
 - 07 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não sendo admitidas rasuras.**
- 08 - Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10 - Se a Comissão Executora verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada.
 - 11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, discman, tablet, computador pessoal, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico, capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

Nome: _____

Identidade: _____

Órgão Expedidor: _____

Assinatura: _____

Prédio: _____

Sala: _____



FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALLES
F A D U R P E

Língua Portuguesa

TEXTO 1

Vivemos em um país e um mundo marcado pela diversidade, pelo pluralismo de etnias, povos, identidades, subjetividades e representações. O diverso é algo que compõe a condição humana e está intrinsecamente ligado à ideia de humanidade, que só existe e só é possível na diversidade. A diversidade pode ser entendida a partir de diferentes formas, sendo mais comumente relacionada às noções de variedade, pluralidade e diferença.

O problema central e fundamental da diversidade gira em torno da forma pela qual lidamos com ela, ou seja, com o diferente, com o outro. A cultura brasileira, apesar de ter construído historicamente mitos sobre o modo como lidamos com a diferença, é marcada por um sentimento de intolerância em relação ao outro. Não é incomum escutarmos notícias de agressões e mortes que acontecem com as pessoas mais vulneráveis dessa sociedade, o que desconstrói qualquer concepção mitológica sobre o modo como nos relacionamos com a diferença.

Numa época marcada por intercâmbios culturais e o encurtamento de distâncias geográficas, a diversidade passa a fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. No entanto, o medo do contato com o outro (diferente) pode fazer aflorar o fundamentalismo cultural, fazendo com que a intolerância seja elevada a princípio e dispositivo de determinada relação social.

Há décadas se fala, no plano jurídico tanto nacional quanto internacional, sobre o direito à diversidade, ou mesmo da produção de políticas públicas com o respeito à diversidade. Nessa perspectiva, pensar em um direito à diversidade hoje em dia implica em concebê-lo a partir de uma intervenção cultural, no plano do simbólico e da representação. Desse modo, os direitos à diversidade, bem como as políticas de diversidade, devem ser pensados com fulcro na transformação sociocultural e nas potencialidades que uma convivência harmônica, com respeito à diversidade, pode trazer não para um ou outro, mas para o conjunto da sociedade.

O contato com as culturas diferentes é algo necessário, oportuno e importante para qualquer pessoa/grupo social, tendo em vista que nenhuma cultura é (e também nunca será) completa. Assim, o contato com outras culturas permite compreender melhor o contexto sociocultural em que as pessoas estão inseridas, como também conhecer diferentes formas de expressão cultural. É o contato que gera a empatia e trocas de experiências e visões de mundo, alimentando o respeito e a compreensão do outro diferente.

Pensar a diversidade como direito implica em transcender os limites da tolerância e construir relações sociais que se pautem no respeito ao outro e na compreensão de que o diverso é fundamental, necessário e contingente. Trata-se de uma causa mais que necessária em um mundo onde o preconceito e a intolerância crescem todos os dias, e inclusive ganham projeção na esfera política, o que pode resultar em significativos retrocessos sociais.

A diversidade, entendida como direito e trabalhada no plano da cultura, tem a potencialidade de desenvolver sociedades mais compreensivas e menos xenófobas, abrindo espaço para o crescimento e aprimoramento cultural coletivo e o aprofundamento da experiência democrática.

Thiago Burckhart. Disponível em:

<http://www.justificando.com/2015/09/28/o-direito-a-diversidade-e-uma-resposta-a-intolerancia>. Acesso em 11/09/2019. Adaptado.

01. Todo texto tem uma proposta temática. O Texto 1, por exemplo, tem como tema global a questão da diversidade, a qual é abordada:

- A) a partir de seu percurso histórico: apresentam-se cronologicamente fatos que contribuíram para o recrudescimento da diversidade.
- B) na perspectiva do direito, do que decorre a visão de atrelar a noção de diversidade com aspectos da cultura.
- C) segundo uma visão religiosa, por isso a menção à possibilidade de um afloramento do fundamentalismo cultural.
- D) com base em teorias sociológicas, cuja síntese se expressa na ideia de que o contato entre culturas diferentes é algo necessário.
- E) com fundamento em teorias psicanalíticas, responsáveis pela discussão acerca do “medo do contato com o outro (diferente)”.

02. Analise as informações que são apresentadas a seguir.

- 1) É impossível conceber a ideia de ‘humanidade’ de maneira desatrelada da ideia de ‘diversidade’.
- 2) Não é verdade que a cultura brasileira é tolerante em relação ao outro, ainda que circulem mitos sobre o modo como lidamos com a diferença.
- 3) A diversidade está fortemente presente em nosso dia a dia, principalmente na atualidade, em que vivenciamos forte intercâmbio cultural.
- 4) Significativos retrocessos sociais podem advir do aumento do preconceito e da intolerância, também na esfera política.

Estão em consonância com as ideias do Texto 1:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

A cultura brasileira, **apesar de ter construído historicamente mitos sobre o modo como lidamos com a diferença**, é marcada por um sentimento de intolerância em relação ao outro.

03. No trecho acima, o segmento em destaque expressa uma relação semântica:

- A) causal.
- B) conclusiva.
- C) concessiva.
- D) conformativa.
- E) condicional.

04. Assinale a alternativa em que os termos destacados estão numa relação de sinonímia.

- A) Vivemos em um país e um mundo marcado pela diversidade, **pelo pluralismo** / **pela incomensurabilidade** de etnias [...].
- B) O problema central é **fundamental** / **prescindível** da diversidade gira em torno da forma pela qual lidamos com ela.
- C) O medo do contato com o outro (diferente) pode fazer **aflorar** / **dissipar-se** o fundamentalismo cultural.
- D) Os direitos à diversidade devem ser pensados com **fulcro** / **cerne** na transformação sociocultural.
- E) A diversidade, entendida como direito e trabalhada no plano da cultura, tem a potencialidade de desenvolver sociedades mais compreensivas e menos **xenófobas** / **sectárias**.

05. Releia o 3º parágrafo do Texto 1: “Numa época marcada por intercâmbios culturais e o encurtamento de distâncias geográficas, a diversidade passa a fazer cada vez mais parte do nosso cotidiano. **No entanto**, o medo do contato com o outro (diferente) pode fazer aflorar o fundamentalismo cultural [...]”. A expressão destacada equivale, semanticamente, a:

- A) ‘Todavia’.
- B) ‘Porquanto’.
- C) ‘Ademais’.
- D) ‘Portanto’.
- E) ‘Contanto’.

06. Analise o emprego da forma verbal destacada no trecho: “Pensar a diversidade como direito **implica** em transcender os limites da tolerância [...]”. Considerando as normas de regência, é **correto** afirmar que:

- A) o autor seguiu fielmente a norma-padrão, segundo a qual o verbo ‘implicar’ exige a preposição ‘em’.
- B) a opção por inserir a preposição ‘em’ no trecho é uma tendência do português brasileiro, mas se distancia da norma-padrão.
- C) o autor poderia ter escolhido entre as opções ‘implica em’ ou ‘implica a’; ambas as regências são recomendadas pela norma-padrão.
- D) sendo o verbo ‘implicar’ transitivo indireto, a norma-padrão recomenda que ele seja seguido por qualquer uma das preposições: ‘em’, ‘de’ ou ‘a’.
- E) de fato, houve transgressão da norma-padrão, pois o verbo ‘implicar’ é intransitivo, não exigindo, por isso, complemento.

TEXTO 2



A agência Nova/sb mapeou o comportamento dos internautas brasileiros nas redes sociais. O estudo, que mostra um raio-x da intolerância na web, virou um dossiê que será entregue a autoridades, formadores de opinião e lideranças.

No total, foram analisadas 393.284 menções feitas por internautas de todo o país no Facebook, Twitter e Instagram e também em páginas de blogs e comentários de sites da internet. A varredura encontrou dez tipos principais de intolerâncias, identificadas pelo uso de expressões como “cabelo ruim”, “retardado mental”, “boiola”, “mal comida”, “golpista”, “velho” e “nega”.

As palavras revelam intransigências relacionadas a aparência, classes sociais, deficiências, homofobia, misoginia, idade, raça, religião e xenofobia. A conclusão, entretanto, é que a maior intolerância no Brasil é a política, com quase 220 mil menções, mais de quatro vezes superior à misoginia, que aparece em segundo lugar.

Disponível em: <https://portal.comunique-se.com.br/agencia-faz-raio-x-da-intolerancia-nas-redes-sociais-do-brasil>. Acesso em 11/09/2019.

Adaptado.

- 07.** Assinale a alternativa em que as regras de concordância estão de acordo com a norma-padrão da língua.
- A) Intolerância é questão antiga. De fato, sempre houve problemas de intolerância entre as pessoas.
 - B) Quando se trata de relacionamentos, deve ser considerado todos os aspectos relacionados à questão.
 - C) Já fazem uns dez anos que os casos de intolerância na web vêm sendo mapeados.
 - D) É surpreendente que tenha sido identificado dez tipos principais de intolerâncias na web.
 - E) Quem de nós haveríamos de imaginar que a web fosse um veículo de tanta intolerância?
- 08.** Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está correto.
- A) A conclusão à que chegou a pesquisa é a de que a maior intolerância é política.
 - B) A intolerância política está presente de norte à sul do nosso país.
 - C) Devemos dizer 'não' à toda forma de intolerância, na web e fora dela.
 - D) Não é preciso consultar à web para concluir que é grande a intolerância no País.
 - E) É incrível que existam intransigências relacionadas até àqueles que têm deficiências físicas.
- 09.** Um possível título para o Texto 2, que sintetiza sua proposta temática, é:
- A) A FALTA DE EDUCAÇÃO NA WEB
 - B) UM DOSSIÊ DA WEB NO BRASIL
 - C) O MAPA DA INTOLERÂNCIA NA WEB
 - D) EXPRESSÕES CORRENTES NA WEB
 - E) INTRANSIGÊNCIA POLÍTICA NA WEB
- 10.** Assim como “xenofobia”, também se grafam com x palavras como:
- A) enxarcado e xeque-mate.
 - B) enxoval e enxente.
 - C) enxame e xamego.
 - D) trouxa e inexorável.
 - E) capixaba e xuxu.

Raciocínio Lógico Matemático

- 11.** Sobre uma mesa estão três caixas e três objetos (uma caneta, um lápis e uma borracha), cada um em uma caixa diferente. Uma caixa é amarela, outra rosa e a terceira verde. Sabe-se que:
- A caixa rosa está à direita da caixa amarela;
 - A caneta está à esquerda da borracha;
 - A caixa verde está à direita do lápis;
 - A borracha está à direita da caixa verde.
- Em qual caixa está a borracha?
- A) Amarela
 - B) Rosa
 - C) Verde
 - D) As informações dadas são insuficientes para se encontrar uma resposta.
 - E) Os dados são contraditórios.
- 12.** Considere os números naturais cujo primeiro dígito à esquerda representa a quantidade de algarismos desse número. Por exemplo, 51.234 é um desses números, pois 5 é quantidade de seus algarismos. Quantos números desse tipo existem?
- A) 111.111.111
 - B) 111.111.000
 - C) 111.000.000
 - D) 100.000.000
 - E) 90.000.000

13. Um grupo de amigos acabou de comer uma torta. Para o pagamento, se cada um der R\$ 12,00, faltarão R\$ 5,00 para pagar a torta e, se cada um der R\$ 15,00, sobrarão R\$ 10,00. Qual era o preço da torta?

- A) R\$ 45,00
- B) R\$ 50,00
- C) R\$ 55,00
- D) R\$ 60,00
- E) R\$ 65,00

14. Cinco equipes, X, Y, Z, W e T, participam de um torneio e cada equipe jogou uma vez com as demais. O sistema de pontos é: 3 pontos para uma vitória, 1 ponto para empate e 0 para uma perda. Abaixo, estão os pontos totais ganhos por cada uma das equipes, exceto a Y:

Equipe	Número de pontos
X	2
Y	?
Z	8
W	5
T	1


Quantos pontos ganhou a equipe Y?

- A) 4
- B) 5
- C) 10
- D) 12
- E) 15

CÁLCULOS

Noções de Informática

15. No LibreOffice 5.2, em seu Painel Inicial, é apresentada uma opção chamada Arquivos Remotos. Assinale a alternativa que apresenta a finalidade dessa opção:



- A) Abrir uma conexão na Intranet da Instituição e buscar um arquivo na rede interna.
- B) Abrir um arquivo residente em uma rede de armazenamento do tipo armazenamento em nuvem.
- C) Acessar um arquivo de configuração de senhas para ser utilizado em ações de proteção de arquivos.
- D) Acessar arquivos executáveis residentes em redes de nuvens privadas para manutenção de serviços em Intranets.
- E) Executar aplicativos (arquivos executáveis) compartilhados com outros usuários em um serviço de armazenamento em nuvens privadas.
16. Considerando os Modelos de Serviços (ou Tipos de Serviço) em nuvem, é encontrado com frequência, na literatura, um padrão composto por três camadas, formando assim um padrão de arquitetura para soluções sobre Computação em Nuvem. Assinale a alternativa que define um desses modelos de serviço (ou Tipo de Serviço) e suas características:
- A) Infraestrutura como Serviço (IaaS) – Contempla a distribuição de aplicativos de *software* pela Internet sob demanda e, normalmente, baseado em assinaturas.
- B) *Software* como Serviço (SaaS) – Este tipo de serviço de computação em nuvem envolve basicamente a aquisição de sistemas operacionais, servidores e máquinas virtuais, redes e armazenamento.
- C) *Cloud* como Serviço (CaaS) – Este serviço é composto por aplicativos que são executados em ambiente de nuvem. Podem ser aplicações completas ou *frames* de aplicações, cujo uso é regulado por modelos de negócios que podem ser customizados.
- D) Plataforma como Serviço (PaaS) – Refere-se aos serviços de computação em nuvem que fornecem um ambiente para desenvolvimento, teste, integração de banco de dados, fornecimento e gerenciamento de aplicativos sob demanda.
- E) *Networking* como Serviço (NaaS) – É utilizada na maioria dos serviços on-line que conhecemos (serviços de busca como Google e Bing, serviços de webmail e outros aplicativos públicos, como Whatsapp, LinkedIn e Facebook). A aquisição de licenças para uso é dispensada neste tipo de serviço.

17. Considere a imagem de parte de uma planilha, abaixo, construída no Excel 2016. Trata-se de um resumo de vendas no qual, dentre outros dados, as células de B3 a B9 apresentam o consultor que vendeu o veículo e, nas células de E3 a E9, o valor do veículo vendido.

	A	B	C	D	E
1	Concessionária RURAL - Resumo das Vendas - Julho/2019				
2	Data	Consultor	Marca	Modelo	Valor
3	07/jul	João	FORD	EcoSport	77.900,00
4	07/jul	Maria	VW	Polo	63.900,00
5	08/jul	Luiz	FORD	Fiesta	56.800,00
6	08/jul	Luiz	GM	Onix	49.800,00
7	08/jul	João	VW	Gol	47.900,00
8	09/jul	Maria	GM	Prisma	53.900,00
9	09/jul	Maria	Peugeot	208	55.900,00

Qual deve ser o recurso utilizado no Excel 2016 para obter, em qualquer célula vazia dessa planilha, o somatório do valor das vendas da Consultora Maria, sem a necessidade de classificar a planilha por ordem de consultor?

- A) Opção Subtotal
 - B) Opção Agrupar
 - C) Função PROCV
 - D) Função CONT.VALORES
 - E) Função SOMASE
18. Qual comando permite, no ambiente do Sistema Operacional Linux, que se obtenham informações sobre o estado dos processos que estão sendo executados no momento?
- A) ls /
 - B) cp -e
 - C) ps -ef
 - D) rm -xu
 - E) lp /root/
19. Quanto aos tipos de atividades que podem ser utilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle – versão 3.0.3, assinale a alternativa incorreta.
- A) Questionário - Permite criar um conjunto de questões de vários formatos. É criado pelo professor, respondido pelo aluno e corrigido automaticamente pelo sistema (com base no gabarito previamente definido pelo professor).
 - B) Base de Dados - Ferramenta interativa de construção de uma base de conhecimentos. Seu principal potencial é a produção colaborativa construída de forma assíncrona pelos participantes de uma disciplina.
 - C) Pesquisa de Avaliação - Permite ao professor criar um questionário de avaliação do curso. O objetivo é desenvolver uma avaliação dos percursos da aprendizagem online.
 - D) Fórum - É um espaço para discussão assíncrona sobre temas escolhidos pelo professor e/ou pelos demais participantes. Permite que várias frentes de discussão, sobre um recorte do conteúdo, fiquem abertas simultaneamente.
 - E) Chat - Permite conversação entre os participantes em tempo real.

Legislação Aplicada ao Servidor Público

- 20.** A soma dos vencimentos do cargo e das vantagens pecuniárias é chamada de remuneração do servidor público. Em referência ao regime de remuneração dos servidores públicos, assinale a alternativa correta.
- A) A lei vigente irá reger as pensões a que fazem jus os pensionistas do servidor público falecido já aposentado.
 - B) Pela garantia da irredutibilidade dos vencimentos, não é vedada a alteração da forma de cálculo de gratificações e outras vantagens ou a redução das parcelas que não compõem a remuneração, contanto que o valor total da remuneração seja mantido.
 - C) Conforme sabido, é garantida pela Constituição Federal a isonomia remuneratória. Isso quer dizer que está constitucionalmente garantida a paridade entre cargos assemelhados no Executivo, no Judiciário e no Legislativo.
 - D) Dá-se por meio de lei de competência exclusiva do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, a fixação de subsídios do Presidente, Vice-Presidente, Membros do Legislativo e Ministros de Estado.
 - E) É possível, em caso de acordo, ser fixado por meio de Convenção Coletiva o vencimento de servidor, desde que seja homologado judicialmente.
- 21.** Considerando a hipótese de um servidor em estágio probatório, assinale a alternativa correta.
- A) Não há que se falar na possibilidade de o servidor se licenciar para missão ou estudo no exterior.
 - B) Há possibilidade de licença do servidor na hipótese de mandado classista.
 - C) Não há que se falar em suspensão em virtude de participação em curso de formação.
 - D) É autorizada pela legislação vigente a suspensão do estágio probatório em razão de afastamento do servidor para servir em organismo internacional.
 - E) Em virtude de capacitação é possível ao servidor tirar licença durante o período de estágio probatório.
- 22.** Aos servidores públicos, as vedações apresentadas a seguir são expressas na Lei Nº 8.112/1990, EXCETO:
- A) recusar fé a documentos públicos.
 - B) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.
 - C) atuar como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro.
 - D) aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro.
 - E) opor resistência, ainda que justificada adequadamente, ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- 23.** No âmbito da estrutura organizacional da Administração Pública, remoção é, tecnicamente, uma das formas de movimentar o servidor dentro do quadro de pessoal a que ele pertence, com ou sem mudança de sede de seu local de trabalho, mas sem que haja qualquer alteração em seu cargo. Consoante dicção mais precisa do art. 36 da Lei Federal nº 8.112, de 1990, "é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede", não se tratando, dessa forma, de uma nova investidura ou de vacância do cargo, e sim de um simples deslocamento físico do servidor para outra unidade administrativa ou região da Federação. Assinale, entre as hipóteses abaixo, aquela que autoriza que o servidor possa ser removido sem que haja interesse da Administração.
- A) Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese de que o número de interessados seja superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.
 - B) Por simples ato de vontade escrito do servidor que deseja se deslocar para uma localidade, sendo, neste caso irrelevante a concordância da Administração Pública.
 - C) Sem que seja necessária a existência de qualquer condição preestabelecida, nos casos de motivo de saúde do próprio servidor, de seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional.
 - D) Independentemente da natureza do cargo, e em havendo prévia autorização de autoridade competente, na hipótese de extinção ou reorganização de órgão.
 - E) Na hipótese de acompanhamento de cônjuge ou companheiro que seja empregado do setor privado, deslocado por interesse do empregador.
- 24.** Considerando as normas vigentes acerca dos servidores públicos e da administração pública, assinale a alternativa correta.
- A) Mesmo que não haja sido reconhecida a culpa exclusiva da vítima, a absolvição de servidor público em processo criminal afasta a responsabilidade civil do Estado.
 - B) Em caso de decisão judicial que invalida demissão de servidor público estável, deverá este ser reintegrado no cargo e o eventual ocupante da vaga deverá ser reconduzido ao cargo de origem, mediante indenização, se for o caso.
 - C) O Distrito Federal e os Estados da Federação poderão, mediante lei ordinária específica, fixar subteto salarial estadual e distrital.
 - D) O servidor público, quando afastado do cargo para o exercício de mandato eletivo, terá direito à contagem do tempo de servidor para fins de promoção por antiguidade.
 - E) É vedado por lei o compartilhamento de informações fiscais entre a administração tributária da União e os demais entes da Federação.

Conhecimentos Específicos

25. Sobre as hemorragias do trato gastrointestinal alto (HGIA), analise as proposições a seguir.

- 1) As úlceras pépticas decorrentes do uso de anti-inflamatórios não esteroides representam a causa mais frequente de HGIA.
- 2) O aumento da ocorrência da infecção por *H. Pylori* que vem sendo constatada na população adulta é a etiologia mais prevalente para a HGIA.
- 3) As lacerações de Mallory-Weiss com frequência provocam HGIA de maior gravidade.
- 4) A idade avançada e o comprometimento hemodinâmico são fatores preditivos independentes de recorrência e morte.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
 - B) 2 e 4, apenas.
 - C) 2 e 3, apenas.
 - D) 1 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.
- 26.** Em consulta, um homem de 40 anos relata como única queixa ter observado nesse dia a presença de melenas. Ele encontra-se em bom estado geral e estável, do ponto de vista hemodinâmico. Nesse caso, é correto afirmar que:
- A) a anamnese e o exame físico frequentemente diagnosticam a origem do sangramento intestinal.
 - B) está indicada a realização de endoscopia e colonoscopia precoces.
 - C) a presença de melena significa sangramento do trato gastrointestinal no mínimo há 14 horas.
 - D) quanto mais distal for o local da hemorragia do trato intestinal inferior, maior a probabilidade de ocorrência de melena.
 - E) a associação da ocorrência de melena com borborigmo interativo representa muito forte indício de hemorragia intestinal baixa.

27. Icterícia em paciente adulto por hiperbilirrubinemia indireta isolada pode ser observada em:

- A) anemia falciforme.
- B) hepatite por citomegalovírus.
- C) ingestão excessiva de bebidas alcoólicas.
- D) hepatite B.
- E) hepatite C.

28. Qual o primeiro marcador virológico detectável depois que uma pessoa é infectada pelo vírus da hepatite B?

- A) Anti HBS.
- B) HbsAg.
- C) Aminotransferases séricas elevadas.
- D) IgM anti-HBc.
- E) Anti HCV.

29. Considerando a hepatite B crônica, é incorreto afirmar que:

- A) o prognóstico de progressão é definido apenas pela histologia hepática.
- B) o fator de risco mais importante para o possível surgimento de cirrose é o nível de replicação do vírus da hepatite B.
- C) a icterícia persistente ou intermitente é característica nos casos graves ou avançados.
- D) a hipoalbuminemia e o alargamento do tempo de protrombina ocorrem nos casos graves ou em estágio terminal.
- E) as alterações das aminotransferases e da fosfatase alcalina não permitem diferenciar a forma histologicamente leve da grave.

30. Qual agente farmacológico pode produzir insuficiência hepática aguda por necrose hepática centrolobular, previsível e dose-dependente?

- A) Acetaminofen.
- B) Halotano.
- C) Isoniazida.
- D) Clorpromazina.
- E) Amiodarona.

31. A hipertensão portal pré-hepática ocorre em:

- A) esquistossomose.
- B) hepatite alcoólica.
- C) pericardite constrictiva.
- D) síndrome de Budd-Chiari.
- E) trombose da veia esplênica.

32. O tratamento mais eficaz para a estrogiloidíase disseminada é:

- A) Mebendazol.
- B) Praziquantel.
- C) Pamoato de pirantel.
- D) Pamoato de pirvínio.
- E) Ivermectina.

33. No diagnóstico da dengue, qual alteração é considerada sinal de alarme para a forma grave da doença?

- A) Febre elevada e persistente, de 39° a 40°C.
- B) Cefaleia intensa, intolerância alimentar e vômitos.
- C) Diarreia volumosa.
- D) Hipotensão postural e lipotímia.
- E) Anorexia e rápida perda de peso.

34. A tuberculose pulmonar (TP) é a infecção respiratória mais frequente e mais relevante para a saúde pública. Sobre seu diagnóstico, analise as afirmações abaixo.

- 1) A baciloscopia de escarro está indicada para pacientes sintomáticos, em busca ativa.
- 2) A baciloscopia de escarro está indicada para casos de suspeita clínica, independentemente do tempo de tosse.
- 3) A baciloscopia de escarro deve ser realizada em duas amostras, que, se negativas, afastam o diagnóstico de TP.
- 4) O diagnóstico bacteriológico de certeza para TP, considerado padrão ouro, é a cultura.
- 5) O teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TP) está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de TP e laringea em adultos e adolescentes.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 4 e 5, apenas.
- C) 3 e 5, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

35. Os potenciais agentes etiológicos das pneumonias adquiridas na comunidade (PAC) podem ser bactérias, vírus, fungos ou protozoários. Nas PAC, são considerados agentes patogênicos atípicos:

- A) *Staphylococcus aureus* e *Haemophilus influenzae*.
- B) *Mycoplasma pneumoniae* e *Chlamydia pneumoniae*.
- C) *Streptococcus pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*.
- D) *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- E) *Pseudomonas aeruginosa* e *Streptococcus pneumoniae*.

36. Sobre os estímulos desencadeadores da asma brônquica, é incorreto afirmar que:

- A) os alérgenos ambientais que mais comumente desencadeiam são a espécie *dermatophagoides*.
- B) os bloqueadores beta-adrenérgicos frequentemente causam exacerbações agudas da asma.
- C) os betabloqueadores β_2 seletivos e os de uso tópico, como em colírios, são seguros para pacientes asmáticos e contribuem para a estabilidade do controle da asma.
- D) o ácido acetilsalicílico pode desencadear crises asmáticas, principalmente em portadores de asma grave.
- E) o exercício físico é fator desencadeante comum da asma, principalmente em crianças.

37. Utilizados no tratamento da asma brônquica, os agonistas β adrenérgicos determinam os seguintes efeitos, EXCETO:

- A) o relaxamento da musculatura lisa das vias respiratórias proximais.
- B) o relaxamento da musculatura lisa das vias respiratórias distais.
- C) a inibição da liberação de mediadores dos mastócitos.
- D) a limpeza mucociliar.
- E) a redução da secreção de muco.

38. A síndrome da lise tumoral (SLT) é uma condição de emergência associada ao tratamento do câncer. Sobre a SLT, analise as proposições abaixo.

- 1) Comumente se associa ao tratamento do linfoma de Burkitt.
- 2) É frequentemente associada ao tratamento da leucemia linfocítica crônica com nucleosídeos.
- 3) Acidose metabólica e insuficiência renal aguda estão presentes.
- 4) Hipopotassemia, hipercalcemia e hiperuricemia são alterações metabólicas características.
- 5) Com maior frequência é decorrente do tratamento de tumores sólidos.

Estão corretas:

- A) 1 e 5, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 2, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

39. A causa primária da anemia na insuficiência renal crônica avançada é por:

- A) deficiência de ferro.
- B) aumento da demanda de ferro.
- C) deficiência de produção da eritropoietina.
- D) hiperparatireoidismo secundário.
- E) fibrose da medula óssea.

40. São indicações para a realização de monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), EXCETO para:

- A) o diagnóstico da hipertensão do jaleco branco.
- B) a detecção de hipotensão arterial.
- C) a avaliação de pacientes normotensos com lesão de órgãos alvo.
- D) a avaliação da eficácia da terapêutica anti-hipertensiva.
- E) a detecção de arritmias cardíacas.

41. Objetivando alcançar as metas de controle da hipertensão arterial sistêmica em pacientes hipertensos e com risco cardiovascular alto, o uso de mais de um medicamento frequentemente é necessário. Qual associação de hipotensores não é recomendada, por não proporcionar benefícios em desfechos cardiovasculares e por aumentar o risco de efeitos adversos?
- A) Atenolol + Hidroclorotiazida.
 - B) Hidroclorotiazida + Metildopa.
 - C) Clortalidona + Telmisartana.
 - D) Amlodipino + Atenolol.
 - E) Enalapril + Losartana.
42. No tratamento da lactante hipertensa, qual hipotensor é considerado seguro para o lactente?
- A) Reserpina.
 - B) Prazosin.
 - C) Terazosina.
 - D) Telmisartana.
 - E) Alfametildopa.
43. No diagnóstico da insuficiência cardíaca, de acordo com os critérios de Framington, qual alteração é considerada critério maior?
- A) Tosse noturna.
 - B) Dispneia paroxística noturna.
 - C) Edema bilateral dos tornozelos.
 - D) Hepatomegalia.
 - E) Derrame pleural.
44. Considerado fator associado a insuficiência cardíaca, a estenose mitral pura ou predominante tem como principal causa:
- A) endocardite infecciosa.
 - B) febre reumática.
 - C) lúpus eritematoso sistêmico.
 - D) artrite reumatoide.
 - E) mixoma do átrio esquerdo.
45. Sobre as alterações cardíacas decorrentes da hipopotassemia, analise as afirmações a seguir.
- 1) Representam importante fator de risco para o desenvolvimento de arritmias, tanto ventriculares como atriais.
 - 2) Predispõem à toxicidade pela digoxina.
 - 3) Desencadeiam alterações eletrocardiográficas que incluem ondas T largas e achatadas.
 - 4) Depressão de ST e prolongamento de QT são mais pronunciadas quando o nível sérico de potássio é menor que $2,7 \text{ m mol} \text{ L}$.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, apenas
 - B) 1 e 2, apenas.
 - C) 3 e 4, apenas.
 - D) 2, 3 e 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3 e 4.
46. São causas mais comuns para a lesão renal intrínseca, EXCETO:
- A) isquemia.
 - B) sepse.
 - C) hipertrofia prostática.
 - D) uso de aminoglicosídeos.
 - E) uso de anfotericina B.
47. No diagnóstico da insuficiência renal crônica, são achados importantes:
- A) edema e proteinúria superior a $3,5\text{g}$ por $1,73\text{m}^2$ por 24h.
 - B) hipertensão arterial, rins bilateralmente pequenos e cilindrúria.
 - C) edema, rins aumentados de volume e piúria.
 - D) vômitos, diarreia, dor abdominal e cilindros hemáticos.
 - E) hipotensão ortostática, desidratação e cristalúria importante.
48. História clínica de polidipsia intensa e poliúria importante com eliminação superior a 3L em 24h, associadas a osmolaridade urinária inferior a 250m osml e hiponatremia, caracterizam o diagnóstico de:
- A) diabetes insipidus central.
 - B) diabetes insipidus nefrogênico.
 - C) doença policística.
 - D) insuficiência renal.
 - E) polidipsia psicogênica.
49. Sobre as alterações reumatológicas associadas à doença inflamatória intestinal, analise as proposições a seguir.
- 1) A artrite periférica é comum na doença de Crohn.
 - 2) Na retocolite ulcerativa grave, a colectomia costuma curar a artrite.
 - 3) A espondilite anquilosante é mais comum na doença de Crohn que na retocolite ulcerativa.
 - 4) A atividade da espondilite anquilosante é dependente da atividade inflamatória intestinal.
 - 5) A sacroileíte é simétrica, ocorre na retocolite ulcerativa e rapidamente progride para a espondilite anquilosante.
- Está(ão) correta(s):
- A) 1, 2 e 3, apenas.
 - B) 2, 4 e 5, apenas.
 - C) 1, 3 e 5, apenas.
 - D) 4, apenas.
 - E) 1, 2, 3, 4 e 5.

50. Qual a alteração hematológica mais frequente no lúpus eritematoso sistêmico?
- Anemia normocrômica e normocítica.
 - Anemia megaloblástica.
 - Plaquetopenia.
 - Leucopenia e granulocitopenia.
 - Leucocitose e atipia linfocitária.
51. Mesmo quando verificadas alterações clínicas que sugerem o diagnóstico de artrite gotosa, o que deve ser feito para o diagnóstico definitivo?
- Avaliação da função renal.
 - Quantificação do ácido úrico sérico e urinário.
 - Hemoculturas em série.
 - Testes para autoimunidade.
 - Artrocentese articular.
52. A síndrome demencial mais frequente nos países ocidentais é:
- doença de Alzheimer.
 - demência vascular.
 - demência por alcoolismo.
 - demência por corpúsculos de Levy.
 - demência por deficiência de tiamina.
53. Qual a complicação aguda mais frequentemente observada nos pacientes diabéticos tipo 1 insulino-dependentes?
- Coma cetoadicótico.
 - Coma hiperosmolar.
 - Hipoglicemia.
 - Hipertensão arterial.
 - Hipertrigliceridemia.
54. A cetoacidose diabética é mais grave e prolongada em pacientes:
- diabéticos tipo 2 idosos.
 - diabéticos tipo 1 recém-diagnosticados.
 - diabéticos tipo 1 ou tipo 2 hospitalizados.
 - diabéticos tipo 1 em uso de bomba de insulina.
 - diabéticos tipo 1 que iniciam prática de esportes.
55. São metas do tratamento da cetoacidose diabética, EXCETO a correção:
- da desidratação.
 - dos distúrbios hidroeletrólíticos.
 - das alterações acidobásicas.
 - da hipoglicemia e da hipocalemia.
 - da osmolaridade.
56. Os níveis da hemoglobina glicada (HbA1c) podem se apresentar falsamente reduzidos em presença de:
- anemia hemolítica.
 - hipertrigliceridemia.
 - hiperbilirrubinemia.
 - alcoolismo crônico.
 - insuficiência renal.
57. Um dos pilares do tratamento do diabetes é a atividade física. Sobre a promoção da prática regular de exercícios físicos, analise as afirmações abaixo.
- Para indivíduos diabéticos com menos de 30 anos que pretendem iniciar exercício físico de baixa intensidade, como caminhadas, não há necessidade de realização de teste ergométrico.
 - Diabéticos tipo 2 diagnosticados há mais de 10 anos devem ser avaliados com teste ergométrico antes de iniciarem programa de exercícios físicos.
 - Diabéticos tipo 1 com glicemia superior a 250mg/dL em jejum e sem cetose devem realizar exercícios antes de utilizarem a dose de insulina programada.
 - Diabéticos tipo 2 em insulinoterapia devem adiar o exercício físico se apresentam hiperglicemia, ainda que com níveis abaixo de 180mg/mL.
- Está(ão) correta(s):
- 1 e 2, apenas.
 - 3 e 4, apenas.
 - 2, apenas.
 - 1, 3 e 4, apenas.
 - 1, 2, 3 e 4.
58. Quais agentes antidiabéticos orais atuam sem estimulação pancreática?
- Glicazida, glimepirida e acarbose.
 - Repaglinida, sitagliptina e acarbose.
 - Sitagliptina, clorpropamida e biguanida.
 - Metformina, pioglitazona e dapaglifozina.
 - Glicazida, metformina e empaglifozina.
59. A nefropatia diabética é uma das mais frequentes complicações microvasculares do diabetes mellitus. São considerados fatores de risco para o surgimento e progressão da doença renal do diabetes, EXCETO:
- infecção urinária crônica.
 - hipertensão arterial.
 - hipercolesterolemia.
 - tabagismo.
 - mau controle glicêmico.
60. No hipopituitarismo secundário à necrose hipofisária pós-hipotensão ou choque decorrente de hemorragia durante ou após o parto, o principal acometimento é a redução na secreção de:
- ACTH
 - Prolactina
 - TSH
 - HGH
 - LH e FSH

- 61.** Na acromegalia, a hipersecreção prolongada do hormônio do crescimento (HGH) determina o surgimento de complicações cardiovasculares. São complicações cardiovasculares observadas na acromegalia, EXCETO:
- A) arritmias.
 - B) hipertrofia ventricular.
 - C) cardiomegalia.
 - D) hipertensão arterial.
 - E) hipotensão ortostática.
- 62.** Na avaliação ultrassonográfica dos nódulos tireoideanos, quais características sugerem maior probabilidade de malignidade?
- A) Nódulos maiores de 5,0cm.
 - B) Nódulos císticos com paredes lisas e conteúdo líquido e escassa vascularização periférica.
 - C) Nódulo misto, com calcificação periférica em casca de ovo.
 - D) Nódulo misto, predominantemente cístico e com artefatos “em cauda de cometa” no seu interior.
 - E) Nódulo sólido, com contorno irregular e microcalcificações em seu interior.
- 63.** O hipotireoidismo pode ser induzido pelo uso de diversos medicamentos por médio a longo prazo. São medicamentos relacionados com o desenvolvimento do hipotireoidismo, EXCETO:
- A) Amiodarona.
 - B) Carbonato de Lítio.
 - C) Interleucina-2.
 - D) Interferon-alfa.
 - E) Estrôncio.
- 64.** As alterações laboratoriais que definem o diagnóstico do hipertireoidismo por Doença de Graves são:
- A) T3 e T4 livres e TSH suprimidos e anticorpo antiperoxidase positivo.
 - B) TSH suprimido, T3 e T4 livres elevados e TRAb positivo.
 - C) TSH, T3 e T4 livres variáveis e FAN elevado.
 - D) TSH e T3 total elevados, T4 livre normal e anticorpo antitireoglobulina elevado.
 - E) TSH normal ou elevado, T3 e T4 totais normais e hCG elevado.